

## **Памятка:**

### ***первые меры при появлении у ребенка заикания***

- Немедленно отведите ребенка к невропатологу и логопеду и точно выполняйте их назначения.
- Не привлекайте внимание ребенка к особенностям его речи в связи с появлением у него заикания.
- Ребенок не должен слышать слово «заикание» и знать его.
- Создайте условия исключительного покоя для ребенка, переведите его временно на щадящий режим.
- Не допускайте передразнивания ребенка, не и давайте ему брать участие в возбуждающих и крикливых играх.
- Взрослые должны говорить мало, спокойно, медленно, негромко, плавно.
- Движения окружающих должны быть спокойными, не рывками.
- Не провоцируйте ребенка на разговор, на рассказ чего-нибудь, не задавайте лишних вопросов.
- Не перегружайте ребенка речевым материалом. Не поправляйте его, если ребенок заикается, не заставляйте повторять сказанное.
- Не допускайте наследования другими детьми неплавной речи вашего ребенка.
- Придерживайтесь точного режима дня с дневным отдыхом.
- Подход к ребенку должен быть ласковым, ровным, спокойным, но в то же время требовательным, одинаковым со стороны всех взрослых.
- Ребенка нужно оберегать от сильных впечатлений.

*Литература: А. Гуцал, С. Миронова. Коррекция заикания у младших школьников. К., 2010*